

正 本

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

10688

臺北市大安區忠孝東路4段69之10號11樓

地址：11008臺北市信義區市府路1號南區
1樓

承辦人：使管科曾華崇

電話：02-27208889轉2702

傳真：02-27595772

受文者：中華民國電機技師公會

發文日期：中華民國104年3月24日

發文字號：北市都建字第10411028800號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨。

主旨：函轉內政部函釋「既有5層樓以下公寓大廈，其第2層至第5層均供住宅使用者，依建築技術規則建築設計施工編第55條第2項規定申請增設昇降機時，得採用中華民國國家標準CNS14328個人住宅用升降機並得依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法取得建築物昇降設備使用許可」，請轉 貴會會員知照。

說明：

- 一、依內政部104年3月9日內授營建管字第1040404674號函辦理。
- 二、本案納入本局104年內政部建管法令函釋彙編第019號，目錄第三組編號第003號。
- 三、網路網址：www.dba.tcg.gov.tw。

正本：臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、中華民國電機技師公會
副本：臺北市政府法務局

局長 抄洲民

建築管理工程處處長 高文婷 決行

內政部 函

地址：10556臺北市八德路2段342號(營建署)

聯絡人：林佩諭

聯絡電話：02-87712698

電子郵件：peiyu@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：內授營建管字第1040404674號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為個人住宅用升降機設置於五樓以下公寓大廈事宜案，詳如說明，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、依據本部104年1月27日內授營建管字第10408012011號函及經濟部標準檢驗局104年2月4日經標一字第10400509750號函辦理。
- 二、有關旨揭事宜前經本部104年1月19日召開研商會議，並獲致下列決議：「一、既有五層樓以下公寓大廈，其第二層至第五層均供住宅使用者，依建築技術規則建築設計施工編第55條第2項規定申請增設升降機時，得採用中華民國國家標準CNS14328個人住宅用升降機，並依建築物升降設備設置及檢查管理辦法取得建築物升降設備使用許可。二、上開結論是否違反標準法，請作業單位另函請經濟部標準檢驗局提供意見，俾憑續辦。」，先予敘明。
- 三、另有關上開決議二，經本部104年1月27日內授營建管字第10408012012號函請經濟部標準檢驗局惠示卓見，嗣該局1

臺北市政府 1040309



AAAA10411028800

04年2月4日 經標一字第10400509750號函復略以：「…大部依法規及專業認定升降機設置原則並引用相關國家標準，並不違反標準法相關規定。」，併予敘明。

四、綜上，有關旨揭事宜，依本部104年1月19日研商會議決議，既有五層樓以下公寓大廈，其第二層至第五層均供住宅使用者，依建築技術規則建築設計施工編第55條第2項規定申請增設升降機時，得採用中華民國國家標準CNS14328個人住宅用升降機，並依建築物升降設備設置及檢查管理辦法取得建築物升降設備使用許可。

正本：臺北市府、高雄市府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、臺灣省14縣市政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、中華民國電梯協會、高雄市機械安全協會、中華民國立體停車場協會、臺灣停車設備暨升降設備安全協會、中華起重升降機具協會、台北市機械技師公會、中華民國建築物升降暨機械停車設備協會、中華民國升降設備安全檢查協會

副本：經濟部標準檢驗局、本部營建署資訊室（請刊登網站）、本部營建署（建築管理組）

2015-02-09
交11-換01章

电机